

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

MSZ EN ISO/IEC 17050:2004

Sorszám: 1026

Gyártó:	VÖRSAS KFT. 1145 Budapest, Róna u. 209.	MSZ EN ISO 9001:2009
---------	---	-----------------------------

A termék szabatos megnevezése (rendeltetése): <i>RMT 63/32 "T"</i>	VSZ 2002VS	gáz
		víz
		egyéb:

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Felelősségünkre nyilatkozunk,
 hogy a szállított termékek az **ÉMI A-444/2002-ÉME** alapján megfelelnek a
VSZ 2002VS :2003 V2M1 Csőidomok polietilén csőrendszerekhez
 Vállalati Szabvány előírásainak

Mennyiség: 30 db	Súly és (vagy) méret:	Termék-azonosítás	a, VTSZ : 3917400099
Gyártás időpont (gyári szám): <i>2012. 11. hex</i>			b. cikkszám: <i>3030003032</i>
			c. Egyéb azonosító adat, jel: VS

Forgalmazható (felhasználható): Fröccsöntött PE idomoké: gyártástól számított 5 év PE-acél összekötőé : gyártástól számított 3 év	Csomagolás: <i>10</i>
---	--------------------------

Szállítási, raktározási előírások:
Gyártástól beépítésig közvetlen napfénytől, sugárzó hőtől védve

A termék lényeges tulajdonságai:

A fröccsöntéshez felhasznált PE alapanyag típusa (x jellel érvényesíteni):	PE 80	PE 100
--	-------	--------

Csatlakoztatható PE cső szabványos adatai (x jellel érvényesíteni, vagy beírni):

DN/OD	SDR	17	MSZ EN 1555
		11	MSZ EN 12201
		<small>egyéb</small>	<small>egyéb</small>


PE-acél összekötő acél részének minősége:	A 37	St 37,0	<small>egyéb</small>
---	------	---------	----------------------

Minősítés: MSZ EN ISO 1167:2006 szerint

A termék minőségének ellenőrzésére alkalmazott vizsgálati (mérési, mintavételi) előírás:	Mintavétel VSZ 2002VS	Mérés VTU 1002/02VS
--	---------------------------------	-------------------------------

Használati, kezelési előírás: **VSZ 2002VS: 2003 V2M1** **ITU 3/85**

Egyéb adatok: Szállítólevél száma: <i>SZ100352/2012</i>	A megfelelőségi nyilatkozat kiállítójának aláírása
Rendelés szám: <i>AURO Bp. Kft.</i>	Kelt.: 2012.



aláírás, bélyegző

NYILATKOZAT

MSZ EN ISO/IEC 17050:2004

KPE *keg* Sorszám:

6759

Gyártó: **VÖRSAS KFT.** MSZ EN ISO 9001:2009
 1145 Budapest, Róna u. 209.

A termék szabatos megnevezése (rendeltesége): *RMT 40/32 "T"*
VSZ 2002VS
 gáz
 víz
 egyéb:

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Felelőségünkre nyilatkozunk, hogy a szállított termékek az **ÉMI A-444/2002-ÉME** alapján megfelelnek a **VSZ 2002VS :2003 V2M1** Csőidomok polietilén csőrendszerekhez Vállalati Szabvány előírásainak

Mennyiség: <i>40 db</i>	Súly és (vagy) méret:	Termék-azonosítás	a, VTSZ : 3917400099
			b. cikkszám: <i>3030040032</i>
Gyártás időpont (gyári szám): <i>2011. IV. nax</i>		c. Egyéb azonosító adat, jel:	VS

Forgalmazható (felhasználható):
 Fröccsöntött PE idomoké: gyártástól számított 5 év
 PE-acél összekötő : gyártástól számított 3 év *100*

Csomagolás:

Szállítási, raktározási előírások:
Gyártástól beépítésig közvetlen napfénytől, sugárzó hőtől védve

A termék lényeges tulajdonságai:
 A fröccsöntéshez felhasznált PE alapanyag típusa (x jellel érvényesíteni):
 PE 80 PE 100

Csatlakoztatható PE cső szabványos adatai (x jellel érvényesíteni, vagy beírni):


DN/OD	SDR	17	MSZ EN 1555
		11	
		egyéb	egyéb

PE-acél összekötő acél részének minősége: A 37 St 37,0 egyéb

Minősítés: MSZ EN ISO 1167:2006 szerint

A termék minőségének ellenőrzésére alkalmazott vizsgálati (mérési, mintavételi) előírás: Mintavétel **VSZ 2002VS** Mérés **VTU 1002/02VS**

Használati, kezelési előírás: **VSZ 2002VS: 2003 V2M1** **ITU 3/85**

Egyéb adatok: Szállítólevél száma: <i>SZ - 001012/11</i> Rendelés szám: <i>AURO - Bp KPE</i>	A megfelelőségi nyilatkozat kiállítójának aláírása Kelt.: 2011  aláírás, bélyegző
--	---

Gyártó: **VÖRSAS KFT.** MSZ EN ISO 9001:2009
 1145 Budapest, Róna u. 209.

A termék szabatos megnevezése (rendelése): **VSZ 2002VS**
 RMT 50/32T
 gáz
 víz
 egyéb:

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Felelősségünkre nyilatkozunk, hogy a szállított termékek az ÉMI A-444/2002-ÉME alapján megfelelnek a VSZ 2002VS :2003 V2M1 Csődomok polietilén csőrendszerekhez Vállalati Szabvány előírásának

Termék-azonosítás	nyiség: 5 db	Súly és (vagy) méret:	a, VTSZ : 3917400099
			b. cikkszám: 3030050032
			c. Egyéb azonosító adat, jel: VS
Gyártás időpont (gyári szám): 2012.1.4. CW			

Forgalmazható (felhasználható):
 Fröccsöntött PE idomoké: gyártástól számított 5 év
 PE-acél összekötő : gyártástól számított 3 év
 Csomagolás: **50**

Szállítási, raktározási előírások:
Gyártástól beépítésig közvetlen napfénytől, sugárzó hőtől védve

A termék lényeges tulajdonságai:
 A fröccsöntéshez felhasznált PE alapanyag típusa (x jellel érvényesíteni):
 PE 80 PE 100


Csatlakoztatható PE cső szabványos adatai (x jellel érvényesíteni, vagy beírni):

DN/OD	SDR	17	MSZ EN 1555
		11	

-acél összekötő acél részének minősége:
 A 37 St 37,0

Minősítés: MSZ EN ISO 1167:2006 szerint
 A termék minőségének ellenőrzésére alkalmazott vizsgálati (mérési, mintavételi) előírás:
 Mintavétel: VSZ 2002VS
 Mérés: VTU 1002/02VS

Használati, kezelési előírás: VSZ 2002VS: 2003 V2M1 ITU 3/85

Egyéb adatok:
 Szállítólevél száma: SZL02155/2013
 Rendelés szám: *Mura Pp. Kft.*
 A megfelelőségi nyilatkozat kiállítójának aláírása:
 Kelt: 2013.04.04

 aláírás, bélyegző

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Sorszám: 3065

MSZ EN ISO/IEC 17050:2004

Gyártó:	VÓRSAS KFT. 1145 Budapest, Róna u. 209.	MSZ EN ISO 9001:2009
---------	---	-----------------------------

A termék szabatos megnevezése (rendelítése):	VSZ 2002VS	gáz
		víz
		egyéb:

RHT 32 / 25 ...

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Felelősségünkre nyilatkozunk, hogy a szállított termékek megfelelnek a vonatkozó termékszabvány előírásainak, VÓRSAS gyártmányok esetén az **ÉMI A-44/2002-ÉME** alapján megfelelnek a **VSZ 2002VS :2003 V2M1** Csőidomok polietilén csőrendszerekhez Vállalati Szabvány előírásainak

Mennyiség:	Súly és (vagy) méret:	Termék-azonosítás	a, VTSZ : 3917400099
30 db			b. cikkszám: 300032025
Gyártás időpont (gyári szám):		c. Egyéb azonosító adat, jel:	VS

2013. 11. 4. 09

Forgalmazható (felhasználható):	Fröccsöntött PE idomoké:	gyártástól számított 5 év	Csomagolás:
	PE-acél összekötő :	gyártástól számított 3 év	50

Szállítási, raktározási előírások:

Gyártástól beépítésig közvetlen napfénytől, sugárzó hőtől védve

A termék lényeges tulajdonságai:

A fröccsöntéshez felhasznált PE alapanyag típusa (x jellel érvényesíteni):	PE 80 X	PE 100
--	---------	--------

Csatlakoztatható PE cső szabványos adatai (x jellel érvényesíteni, vagy beírni):

DN/OD	SDR	17	MSZ EN 1555
		11 X	MSZ EN 12201
		egyéb	egyéb

PE-acél összekötő acél részének minősége:	A 37	St 37,0	egyéb
---	------	---------	-------

Minősítés: MSZ EN ISO 1167:2006 szerint

A termék minőségének ellenőrzésére alkalmazott vizsgálati (mérési, mintavételi) előírás:	Mintavétel VSZ 2002VS	Mérés VTU 1002/02VS
--	---------------------------------	-------------------------------

Használati, kezelési előírás: **VSZ 2002VS: 2003 V2M1** **ITU 3/85**

Egyéb adatok:	A megfelelőégi nyilatkozat kiállítójának aláírása
Szállítólevél száma:	
Rendelés szám:	

S2L00530/2013

2013. 02. 25

W410-30 475

Kelt.:

VÓRSAS KFT. NYILATKOZÓ

aláírás, bélyegző